


alcom

international
member of smt alcom group



Katalog

Maschinenbau

Profile

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
29
31

Baureihe 08 - Kanalsystemprofile

Baureihe 08 - Rollenschienenprofile

Baureihe 08 - Griffleistenprofile Scharnierlapprofile Schiebetürführungsprofile

Baureihe 08 - Winkelleiste

Baureihe 08 - Innendurchmesser

Baureihe 08 - Winkelprofile flache Querschnitte

Baureihe 08 - MW-Line

Baureihe 08 - 45 Grad

Baureihe 08 - Geschlossene abgerundete Außenfläche

Baureihe 08 - M und MW Profile

Baureihe 08 - Bosch

Baureihe 08 - Teleskopprofile

Baureihe 08 - Rundprofile

Baureihe 08 - 3M

Baureihe 10 - 40

Baureihe 10 - 45

Baureihe 10 - 50

Baureihe 10 - 60

Baureihe 10 - Typ I

Baureihe 10 - 3M

Baureihe 12 - 60 und 120

32

34

35

36

37

38

40

42

43

44

45

47

48

49

50

52

54

55

56

57


58

Baureihe 05 - Konstruktionsprofile

S1052020




$I_x = 0,737\text{cm}^4$
 $I_y = 0,737\text{cm}^4$
 $W_x = 0,738\text{cm}^3$
 $W_y = 0,738\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,794\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,49\text{Kg/m}$



S1052020SCH




$I_x = 0,737\text{cm}^4$
 $I_y = 0,737\text{cm}^4$
 $W_x = 0,738\text{cm}^3$
 $W_y = 0,738\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,794\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,49\text{Kg/m}$




S10520201N




$I_x = 0,74\text{cm}^4$
 $I_y = 0,77\text{cm}^4$
 $W_x = 0,74\text{cm}^3$
 $W_y = 0,74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,85\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,51\text{Kg/m}$



S10520201NSCH




$I_x = 0,74\text{cm}^4$
 $I_y = 0,77\text{cm}^4$
 $W_x = 0,74\text{cm}^3$
 $W_y = 0,74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,85\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,51\text{Kg/m}$



S10520202N90




$I_x = 0,78\text{cm}^4$
 $I_y = 0,78\text{cm}^4$
 $W_x = 0,76\text{cm}^3$
 $W_y = 0,76\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,91\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,54\text{Kg/m}$




S10520202N90SCH




$I_x = 0,78\text{cm}^4$
 $I_y = 0,78\text{cm}^4$
 $W_x = 0,76\text{cm}^3$
 $W_y = 0,76\text{cm}^3$
 $I_t = 0,34\text{cm}^4$
 $\text{Fläche} = 1,91\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,54\text{Kg/m}$



S10520202N180




$I_x = 0,89\text{cm}^4$
 $I_y = 0,74\text{cm}^4$
 $W_x = 0,89\text{cm}^3$
 $W_y = 0,74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,54\text{Kg/m}$




S10520202N180SCH




$I_x = 0,89\text{cm}^4$
 $I_y = 0,74\text{cm}^4$
 $W_x = 0,89\text{cm}^3$
 $W_y = 0,74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,54\text{Kg/m}$



S10520203N




$I_x = 0,77\text{cm}^4$
 $I_y = 0,80\text{cm}^4$
 $W_x = 0,76\text{cm}^3$
 $W_y = 0,80\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,92\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,57\text{Kg/m}$



S1054020




$I_x = 1,42\text{cm}^4$
 $I_y = 5,2\text{cm}^4$
 $W_x = 1,42\text{cm}^3$
 $W_y = 2,6\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,32\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,34\text{Kg/m}$



S1054020SCH




$I_x = 1,42\text{cm}^4$
 $I_y = 5,2\text{cm}^4$
 $W_x = 1,42\text{cm}^3$
 $W_y = 2,6\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,32\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,34\text{Kg/m}$



S10540202N



$I_x = 1,5\text{cm}^4$
 $I_y = 5,01\text{cm}^4$
 $W_x = 1,43\text{cm}^3$
 $W_y = 2,51\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,27\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,34\text{Kg/m}$




Baureihe 05 - Konstruktionsprofile

S10540203N90




$I_x = 1,51\text{cm}^4$
 $I_y = 5,46\text{cm}^4$
 $W_x = 1,44\text{cm}^3$
 $W_y = 2,66\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,47\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,908\text{Kg/m}$



S10540202N180




$I_x = 1,36\text{cm}^4$
 $I_y = 5,62\text{cm}^4$
 $W_x = 1,36\text{cm}^3$
 $W_y = 2,81\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,37\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,34\text{Kg/m}$




S10540204N180




$I_x = 1,7\text{cm}^4$
 $I_y = 5,43\text{cm}^4$
 $W_x = 1,7\text{cm}^3$
 $W_y = 2,17\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,458\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,934\text{Kg/m}$



S1054040




$I_x = 9,36\text{cm}^4$
 $I_y = 9,36\text{cm}^4$
 $W_x = 4,68\text{cm}^3$
 $W_y = 4,68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,81\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,341\text{Kg/m}$




S1054040SCH




$I_x = 9,36\text{cm}^4$
 $I_y = 9,36\text{cm}^4$
 $W_x = 4,68\text{cm}^3$
 $W_y = 4,68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,81\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,390\text{Kg/m}$




S1056020




$I_x = 2,09\text{cm}^4$
 $I_y = 16,3\text{cm}^4$
 $W_x = 2,09\text{cm}^3$
 $W_y = 5,43\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,81\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,241\text{Kg/m}$



S1056040




$I_x = 13,64\text{cm}^4$
 $I_y = 28,38\text{cm}^4$
 $W_x = 6,82\text{cm}^3$
 $W_y = 9,43\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,340\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,982\text{Kg/m}$



S1058020



$I_x = 2,76\text{cm}^4$
 $I_y = 37,02\text{cm}^4$
 $W_x = 2,76\text{cm}^3$
 $W_y = 9,26\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,28\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,643\text{Kg/m}$




Baureihe 05 - Rundprofile

S105R2090




$I_x = 0,42\text{cm}^4$
 $I_y = 0,75\text{cm}^4$
 $W_x = 0,38\text{cm}^3$
 $W_y = 0,69\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,73\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,460\text{Kg/m}$



S105R2090SCH




$I_x = 0,42\text{cm}^4$
 $I_y = 0,75\text{cm}^4$
 $W_x = 0,38\text{cm}^3$
 $W_y = 0,69\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,73\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,460\text{Kg/m}$




S105R204030




$I_x = 0,71\text{cm}^4$
 $I_y = 0,42\text{cm}^4$
 $W_x = 0,62\text{cm}^3$
 $W_y = 0,42\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,7\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,46\text{Kg/m}$



S105R204045




$I_x = 0,93\text{cm}^4$
 $I_y = 1,33\text{cm}^4$
 $W_x = 0,82\text{cm}^3$
 $W_y = 0,9\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,39\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,646\text{Kg/m}$




S105R204060




$I_x = 1,18\text{cm}^4$
 $I_y = 2,81\text{cm}^4$
 $W_x = 1,01\text{cm}^3$
 $W_y = 1,46\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,8\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,757\text{Kg/m}$



S105R204090




$I_x = 1,73\text{cm}^4$
 $I_y = 8,52\text{cm}^4$
 $W_x = 1,34\text{cm}^3$
 $W_y = 3,11\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,87\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,047\text{Kg/m}$



S105GLP




$I_x = 0,59\text{cm}^4$
 $I_y = 0,24\text{cm}^4$
 $W_x = 0,23\text{cm}^3$
 $W_y = 0,14\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,84\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,76\text{Kg/m}$




S105WKP6




$I_x = 0,03\text{cm}^4$
 $I_y = 0,03\text{cm}^4$
 $W_x = 0,05\text{cm}^3$
 $W_y = 0,05\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 0,34\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,11\text{Kg/m}$




S1051685





S1052010




S1052010SCH





S1054010



S1054010SCH




S1058014



S1052020M3




$I_x = 0,737\text{cm}^4$
 $I_y = 0,737\text{cm}^4$
 $W_x = 0,738\text{cm}^3$
 $W_y = 0,738\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,794\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,49\text{Kg/m}$



S1054020M3



$I_x = 1,42\text{cm}^4$
 $I_y = 5,2\text{cm}^4$
 $W_x = 1,42\text{cm}^3$
 $W_y = 2,6\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,32\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,34\text{Kg/m}$




Baureihe 06 - Bosch

S106B2020




$I_x = 0,68\text{cm}^4$
 $I_y = 0,68\text{cm}^4$
 $W_x = 0,68\text{cm}^3$
 $W_y = 0,68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,439\text{Kg/m}$



S106B2020




$I_x = 0,68\text{cm}^4$
 $I_y = 0,68\text{cm}^4$
 $W_x = 0,68\text{cm}^3$
 $W_y = 0,68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,439\text{Kg/m}$




S106B20202N90




$I_x = 0,70\text{cm}^4$
 $I_y = 0,71\text{cm}^4$
 $W_x = 0,67\text{cm}^3$
 $W_y = 0,68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,73\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,466\text{Kg/m}$



S106B20201N




$I_x = 0,70\text{cm}^4$
 $I_y = 0,64\text{cm}^4$
 $W_x = 0,67\text{cm}^3$
 $W_y = 0,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,561\text{Kg/m}$




S106B20203N




$I_x = 0,71\text{cm}^4$
 $I_y = 0,79\text{cm}^4$
 $W_x = 0,68\text{cm}^3$
 $W_y = 0,79\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,83\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,495\text{Kg/m}$



S106B20202N180




$I_x = 0,81\text{cm}^4$
 $I_y = 0,64\text{cm}^4$
 $W_x = 0,81\text{cm}^3$
 $W_y = 0,64\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,75\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,472\text{Kg/m}$



S106B4020




$I_x = 1,23\text{cm}^4$
 $I_y = 4,75\text{cm}^4$
 $W_x = 0,62\text{cm}^3$
 $W_y = 4,74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,770\text{Kg/m}$




S106B4020SCH




$I_x = 1,23\text{cm}^4$
 $I_y = 4,75\text{cm}^4$
 $W_x = 0,62\text{cm}^3$
 $W_y = 4,74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,770\text{Kg/m}$



S106BR2090




$I_x = 0,44\text{cm}^4$
 $I_y = 0,70\text{cm}^4$
 $W_x = 0,41\text{cm}^3$
 $W_y = 0,66\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,56\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,421\text{Kg/m}$



S106D30




$I_x = 1,75 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,75 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,17 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,17 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,84 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,767 \text{ Kg/m}$




Baureihe 06 - geschlossene abgerundete Außenfläche


S106R3090L





S106R3090LSCH




S106R306030





S106R306045L





S106R306060



S106R306090




S106BR2090



S106KLP3030




$I_x = 3,81\text{cm}^4$
 $I_y = 2,97\text{cm}^4$
 $W_x = 1,89\text{cm}^3$
 $W_y = 1,50\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,15\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,081\text{Kg/m}$



S106LFKLP




$I_x = 0,014\text{cm}^4$
 $I_y = 0,037\text{cm}^4$
 $W_x = 0,03\text{cm}^3$
 $W_y = 0,06\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 0,44\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,123\text{Kg/m}$



S106303045L




$I_x = 1,51 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,98 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,52 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,20 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,840 \text{ Kg/m}$



S106303045LSCH




$I_x = 1,51 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,98 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,52 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,20 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,840 \text{ Kg/m}$



S1063012L




$I_x = 0,26\text{cm}^4$
 $I_y = 1,49\text{cm}^4$
 $W_x = 0,41\text{cm}^3$
 $W_y = 0,99\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,63\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,421\text{Kg/m}$



S1063012LSCH




$I_x = 0,26\text{cm}^4$
 $I_y = 1,49\text{cm}^4$
 $W_x = 0,41\text{cm}^3$
 $W_y = 0,99\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,63\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,422\text{Kg/m}$



S1063024L




$I_x = 1,71\text{cm}^4$
 $I_y = 2,30\text{cm}^4$
 $W_x = 1,38\text{cm}^3$
 $W_y = 1,53\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,83\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,765\text{Kg/m}$



S1066012L




$I_x = 0,56\text{cm}^4$
 $I_y = 10,32\text{cm}^4$
 $W_x = 0,86\text{cm}^3$
 $W_y = 3,44\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,09\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,890\text{Kg/m}$




S1066012LSCH




$I_x = 0,56\text{cm}^4$
 $I_y = 10,32\text{cm}^4$
 $W_x = 0,86\text{cm}^3$
 $W_y = 3,44\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,09\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,890\text{Kg/m}$




S1066024L




$I_x = 3,23\text{cm}^4$
 $I_y = 17,34\text{cm}^4$
 $W_x = 2,59\text{cm}^3$
 $W_y = 5,78\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,04\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,360\text{Kg/m}$




S1063030L





S1063030LSCH




S1063030L1N





S1063030L1NSCH





S1063030L2N90




S1063030L2N90SCH





S1063030L2N180




S1063030L2N180SCH




S1063030L3N




S1063030L4N



S1063030S



S1066024L




Baureihe 06 - Konstruktionsprofile

S1066030L




$I_x = 5,62\text{cm}^4$
 $I_y = 21,37\text{cm}^4$
 $W_x = 3,75\text{cm}^3$
 $W_y = 7,12\text{cm}^3$
Fläche = $6,17\text{cm}^2$
Gewicht = $1,650\text{Kg/m}$



S1066030LSCH




$I_x = 5,62\text{cm}^4$
 $I_y = 21,37\text{cm}^4$
 $W_x = 3,75\text{cm}^3$
 $W_y = 7,12\text{cm}^3$
Fläche = $6,17\text{cm}^2$
Gewicht = $1,65\text{Kg/m}$




S1066030L2N




$I_x = 5,90\text{cm}^4$
 $I_y = 21,67\text{cm}^4$
 $W_x = 3,85\text{cm}^3$
 $W_y = 7,22\text{cm}^3$
Fläche = $6,30\text{cm}^2$
Gewicht = $1,617\text{Kg/m}$



S10660302N180




$I_x = 5,63\text{cm}^4$
 $I_y = 22,53\text{cm}^4$
 $W_x = 3,75\text{cm}^3$
 $W_y = 7,51\text{cm}^3$
Fläche = $6,30\text{cm}^2$
Gewicht = $1,629\text{Kg/m}$




S10660303N90




$I_x = 5,90\text{cm}^4$
 $I_y = 22,24\text{cm}^4$
 $W_x = 3,86\text{cm}^3$
 $W_y = 7,34\text{cm}^3$
Fläche = $6,37\text{cm}^2$
Gewicht = $1,657\text{Kg/m}$




S10660304N180




$I_x = 6,18\text{cm}^4$
 $I_y = 21,98\text{cm}^4$
 $W_x = 4,12\text{cm}^3$
 $W_y = 7,33\text{cm}^3$
Fläche = $6,44\text{cm}^2$
Gewicht = $1,684\text{Kg/m}$




S1066030S




$I_x = 8,02\text{cm}^4$
 $I_y = 29,65\text{cm}^4$
 $W_x = 5,35\text{cm}^3$
 $W_y = 9,89\text{cm}^3$
Fläche = $8,54\text{cm}^2$
Gewicht = $2,290\text{Kg/m}$




$I_x = 6,42\text{cm}^4$
 $I_y = 23,94\text{cm}^4$
 $W_x = 4,28\text{cm}^3$
 $W_y = 8,86\text{cm}^3$
Fläche = $6,44\text{cm}^2$
Gewicht = $1,683\text{Kg/m}$




S1066060L




$I_x = 39,91\text{cm}^4$
 $I_y = 39,91\text{cm}^4$
 $W_x = 13,30\text{cm}^3$
 $W_y = 13,30\text{cm}^3$
Fläche = $10,10\text{cm}^2$
Gewicht = $2,614\text{Kg/m}$



S1066060S




$I_x = 54,51\text{cm}^4$
 $I_y = 54,51\text{cm}^4$
 $W_x = 18,17\text{cm}^3$
 $W_y = 18,17\text{cm}^3$
Fläche = $13,48\text{cm}^2$
Gewicht = $3,476\text{Kg/m}$



S1066060LSCH




$I_x = 39,91\text{cm}^4$
 $I_y = 39,91\text{cm}^4$
 $W_x = 13,30\text{cm}^3$
 $W_y = 13,30\text{cm}^3$
Fläche = $10,10\text{cm}^2$
Gewicht = $2,614\text{Kg/m}$



S1066060L2N




$I_x = 40,53\text{cm}^4$
 $I_y = 40,07\text{cm}^4$
 $W_x = 13,44\text{cm}^3$
 $W_y = 13,37\text{cm}^3$
Fläche = $10,16\text{cm}^2$
Gewicht = $2,742\text{Kg/m}$



S1066060L4N90




$I_x = 41,41\text{cm}^4$
 $I_y = 41,44\text{cm}^4$
 $W_x = 13,64\text{cm}^3$
 $W_y = 13,65\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10,37\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,784\text{Kg/m}$



S1066060L8N




$I_x = 44,15\text{cm}^4$
 $I_y = 44,15\text{cm}^4$
 $W_x = 14,20\text{cm}^3$
 $W_y = 14,20\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10,88\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,862\text{Kg/m}$




S10612030L




$I_x = 11,01\text{cm}^4$
 $I_y = 153,79\text{cm}^4$
 $W_x = 7,34\text{cm}^3$
 $W_y = 25,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,61\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,110\text{Kg/m}$



S10612030S




$I_x = 15,64\text{cm}^4$
 $I_y = 213,04\text{cm}^4$
 $W_x = 10,43\text{cm}^3$
 $W_y = 35,51\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 16,17\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,320\text{Kg/m}$




S10612060L




$I_x = 77,27\text{cm}^4$
 $I_y = 261,24\text{cm}^4$
 $W_x = 25,75\text{cm}^3$
 $W_y = 43,54\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18,75\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,889\text{Kg/m}$



S10612060S




$I_x = 104,13\text{cm}^4$
 $I_y = 351,61\text{cm}^4$
 $W_x = 34,71\text{cm}^3$
 $W_y = 58,60\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 25,06\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,547\text{Kg/m}$




S106GLP




$I_x = 5,73\text{cm}^4$
 $I_y = 2,31\text{cm}^4$
 $W_x = 2,59\text{cm}^3$
 $W_y = 1,07\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,80\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,76\text{Kg/m}$



S106SCHLPV6E




S106SCHLPV6Z



S1063030L3M




$I_x = 2,93\text{cm}^4$
 $I_y = 2,93\text{cm}^4$
 $W_x = 1,95\text{cm}^3$
 $W_y = 1,95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,93\text{Kg/m}$



S1066030L3M



$I_x = 5,62\text{cm}^4$
 $I_y = 21,37\text{cm}^4$
 $W_x = 3,75\text{cm}^3$
 $W_y = 7,12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,17\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,650\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Profile 8 Raster 30

S1083030




$I_x = 3,15\text{cm}^4$
 $I_y = 3,15\text{cm}^4$
 $W_x = 2,10\text{cm}^3$
 $W_y = 2,10\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,34\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,892\text{Kg/m}$



S1083030SCH




$I_x = 3,15\text{cm}^4$
 $I_y = 3,15\text{cm}^4$
 $W_x = 2,10\text{cm}^3$
 $W_y = 2,10\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,34\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,910\text{Kg/m}$




S10830301N




$I_x = 3,14\text{cm}^4$
 $I_y = 2,98\text{cm}^4$
 $W_x = 2,04\text{cm}^3$
 $W_y = 1,99\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,08\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,931\text{Kg/m}$



S10830302N90




$I_x = 3,15\text{cm}^4$
 $I_y = 3,14\text{cm}^4$
 $W_x = 2,05\text{cm}^3$
 $W_y = 2,05\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,16\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,953\text{Kg/m}$




S10830302N180




$I_x = 3,32\text{cm}^4$
 $I_y = 2,99\text{cm}^4$
 $W_x = 2,21\text{cm}^3$
 $W_y = 1,99\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,16\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,953\text{Kg/m}$




S10830303N




$I_x = 3,16\text{cm}^4$
 $I_y = 3,62\text{cm}^4$
 $W_x = 2,06\text{cm}^3$
 $W_y = 2,41\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,40\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,919\text{Kg/m}$



S1086030




$I_x = 6,68\text{cm}^4$
 $I_y = 22,88\text{cm}^4$
 $W_x = 4,46\text{cm}^3$
 $W_y = 7,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,20\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,827\text{Kg/m}$




S1086030SCH




$I_x = 6,68\text{cm}^4$
 $I_y = 22,88\text{cm}^4$
 $W_x = 4,46\text{cm}^3$
 $W_y = 7,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,20\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,840\text{Kg/m}$



S10860302N




$I_x = 7,31\text{cm}^4$
 $I_y = 23,65\text{cm}^4$
 $W_x = 5,08\text{cm}^3$
 $W_y = 7,88\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,53\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,88\text{Kg/m}$



S1086060




$I_x = 46,06\text{cm}^4$
 $I_y = 46,06\text{cm}^4$
 $W_x = 15,35\text{cm}^3$
 $W_y = 15,35\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 13,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,640\text{Kg/m}$



S1086060SCH



$I_x = 46,06\text{cm}^4$
 $I_y = 46,06\text{cm}^4$
 $W_x = 15,35\text{cm}^3$
 $W_y = 15,35\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 13,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,640\text{Kg/m}$




Baureihe 8 - Konstruktionsprofile

S1084040E




$I_x = 7,36\text{cm}^4$
 $I_y = 7,36\text{cm}^4$
 $W_x = 3,68\text{cm}^3$
 $W_y = 3,68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,330\text{Kg/m}$




S1084040E2N90




$I_x = 7,88\text{cm}^4$
 $I_y = 8,42\text{cm}^4$
 $W_x = 3,89\text{cm}^3$
 $W_y = 4,16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,86\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,312\text{Kg/m}$




S1084040E2N180




$I_x = 8,12\text{cm}^4$
 $I_y = 8,76\text{cm}^4$
 $W_x = 4,06\text{cm}^3$
 $W_y = 4,38\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,98\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,344\text{Kg/m}$



S1084040L




$I_x = 9,26\text{cm}^4$
 $I_y = 9,26\text{cm}^4$
 $W_x = 4,63\text{cm}^3$
 $W_y = 4,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,57\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,775\text{Kg/m}$




S1084040LSCH




$I_x = 9,26\text{cm}^4$
 $I_y = 9,26\text{cm}^4$
 $W_x = 4,63\text{cm}^3$
 $W_y = 4,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,57\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,740\text{Kg/m}$




S1084040L1N




$I_x = 9,27\text{cm}^4$
 $I_y = 9,86\text{cm}^4$
 $W_x = 4,63\text{cm}^3$
 $W_y = 4,81\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,74\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,830\text{Kg/m}$



S1084040L1NSCH




$I_x = 9,27\text{cm}^4$
 $I_y = 9,86\text{cm}^4$
 $W_x = 4,63\text{cm}^3$
 $W_y = 4,81\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,74\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,830\text{Kg/m}$




S1084040L2N90




$I_x = 9,86\text{cm}^4$
 $I_y = 9,86\text{cm}^4$
 $W_x = 4,82\text{cm}^3$
 $W_y = 4,82\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,91\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,856\text{Kg/m}$



S1084040L2N90SCH




$I_x = 9,86\text{cm}^4$
 $I_y = 9,86\text{cm}^4$
 $W_x = 4,82\text{cm}^3$
 $W_y = 4,82\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,91\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,860\text{Kg/m}$



S1084040L2N180




$I_x = 9,28\text{cm}^4$
 $I_y = 10,5\text{cm}^4$
 $W_x = 4,64\text{cm}^3$
 $W_y = 5,25\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,91\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,867\text{Kg/m}$



S1084040L2N180SCH




$I_x = 9,28\text{cm}^4$
 $I_y = 10,5\text{cm}^4$
 $W_x = 4,64\text{cm}^3$
 $W_y = 5,25\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,91\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,867\text{Kg/m}$



S1084040L3N



$I_x = 9,88\text{cm}^4$
 $I_y = 10,51\text{cm}^4$
 $W_x = 4,83\text{cm}^3$
 $W_y = 5,25\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,08\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,913\text{Kg/m}$




Baureihe 8 - Konstruktionsprofile

S1084040L4N




$I_x = 9,98\text{cm}^4$
 $I_y = 9,98\text{cm}^4$
 $W_x = 4,99\text{cm}^3$
 $W_y = 4,99\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,97\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,880\text{Kg/m}$



S1084040S




$I_x = 14,24\text{cm}^4$
 $I_y = 14,24\text{cm}^4$
 $W_x = 7,12\text{cm}^3$
 $W_y = 7,12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9,29\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,470\text{Kg/m}$




S1088040E




$I_x = 15,27\text{cm}^4$
 $I_y = 15,08\text{cm}^4$
 $W_x = 7,63\text{cm}^3$
 $W_y = 15,27\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9,13\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,386\text{Kg/m}$



S10880402N180E




$I_x = 16,74\text{cm}^4$
 $I_y = 56,68\text{cm}^4$
 $W_x = 8,37\text{cm}^3$
 $W_y = 14,17\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,204\text{Kg/m}$




S10880403N90E




$I_x = 15,93\text{cm}^4$
 $I_y = 56,29\text{cm}^4$
 $W_x = 7,81\text{cm}^3$
 $W_y = 13,8\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,44\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,146\text{Kg/m}$




S10880404N180E




$I_x = 15,88\text{cm}^4$
 $I_y = 57,74\text{cm}^4$
 $W_x = 7,94\text{cm}^3$
 $W_y = 14,44\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,29\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,346\text{Kg/m}$



S1088040L




$I_x = 17,07\text{cm}^4$
 $I_y = 70,91\text{cm}^4$
 $W_x = 8,53\text{cm}^3$
 $W_y = 17,73\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,090\text{Kg/m}$




S1088040LSCH




$I_x = 17,07\text{cm}^4$
 $I_y = 70,91\text{cm}^4$
 $W_x = 8,53\text{cm}^3$
 $W_y = 17,73\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,090\text{Kg/m}$



S1088040L1N




$I_x = 16,81\text{cm}^4$
 $I_y = 73,07\text{cm}^4$
 $W_x = 8,4\text{cm}^3$
 $W_y = 18\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,27\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,084\text{Kg/m}$




S1088040L2N




$I_x = 18,27\text{cm}^4$
 $I_y = 72,3\text{cm}^4$
 $W_x = 8,89\text{cm}^3$
 $W_y = 18,07\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,79\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,130\text{Kg/m}$



S10880402N180L




$I_x = 17,06\text{cm}^4$
 $I_y = 70,9\text{cm}^4$
 $W_x = 8,53\text{cm}^3$
 $W_y = 17,72\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,150\text{Kg/m}$



S10880403N90L



$I_x = 17,7\text{cm}^4$
 $I_y = 73,25\text{cm}^4$
 $W_x = 8,65\text{cm}^3$
 $W_y = 18,31\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,75\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,170\text{Kg/m}$




Baureihe 8 - Konstruktionsprofile

S10880404N180L




$I_x = 18,27\text{cm}^4$
 $I_y = 72,29\text{cm}^4$
 $W_x = 8,81\text{cm}^3$
 $W_y = 18,07\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,79\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,190\text{Kg/m}$



S10880406N




$I_x = 18,22\text{cm}^4$
 $I_y = 75,3\text{cm}^4$
 $W_x = 9,11\text{cm}^3$
 $W_y = 18,83\text{cm}^3$
 $h_e = 11,73\text{cm}$
 $icht = 3,306\text{Kg}$




S1088040S




$I_x = 27,38\text{cm}^4$
 $I_y = 102,69\text{cm}^4$
 $W_x = 13,69\text{cm}^3$
 $W_y = 25,67\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 16,96\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,560\text{Kg/m}$



S108W808040L




$I_x = 130,86\text{cm}^4$
 $I_y = 63,44\text{cm}^4$
 $W_x = 28,19\text{cm}^3$
 $W_y = 13,67\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,80\text{Kg/m}$




S108W808040L4N




$I_x = 137,41\text{cm}^4$
 $I_y = 67,06\text{cm}^4$
 $W_x = 29,30\text{cm}^3$
 $W_y = 14,30\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18,59\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,020\text{Kg/m}$




S1088080E




$I_x = 97,87\text{cm}^4$
 $I_y = 97,87\text{cm}^4$
 $W_x = 24,47\text{cm}^3$
 $W_y = 24,47\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 14,9\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,368\text{Kg/m}$



S1088080L




$I_x = 136,17\text{cm}^4$
 $I_y = 136,17\text{cm}^4$
 $W_x = 34,04\text{cm}^3$
 $W_y = 34,04\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 19,94\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,406\text{Kg/m}$




S1088080LSCH




$I_x = 136,17\text{cm}^4$
 $I_y = 136,17\text{cm}^4$
 $W_x = 34,04\text{cm}^3$
 $W_y = 34,04\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 19,94\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,406\text{Kg/m}$



S1088080L2N




$I_x = 141,25\text{cm}^4$
 $I_y = 137,5\text{cm}^4$
 $W_x = 34,74\text{cm}^3$
 $W_y = 34,38\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,29\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,072\text{Kg/m}$



S1088080L4N90




$I_x = 142,6\text{cm}^4$
 $I_y = 142,77\text{cm}^4$
 $W_x = 35,08\text{cm}^3$
 $W_y = 35,12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,62\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,174\text{Kg/m}$



S1088080L8N




$I_x = 143,8\text{cm}^4$
 $I_y = 143,8\text{cm}^4$
 $W_x = 35,95\text{cm}^3$
 $W_y = 35,95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,77\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,510\text{Kg/m}$



S1088080S




$I_x = 189,97\text{cm}^4$
 $I_y = 189,97\text{cm}^4$
 $W_x = 47,49\text{cm}^3$
 $W_y = 47,49\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 26,87\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 7,250\text{Kg/m}$




Baureihe 8 - Konstruktionsprofile


S10812040L




S10812040L3N




S10812080L




S10812080L3N




S10812040S




S10812080S




S108120120S




S10816040L




S10816040L4N




S10816040S



S10816060E4N



S10816080L




Baureihe 8 - Konstruktionsprofile

S10816080L4N




$I_x = 281,12\text{cm}^4$
 $I_y = 933,28\text{cm}^4$
 $W_x = 69,09\text{cm}^3$
 $W_y = 116,66\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 38,8\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,35\text{Kg/m}$



S10816080S




$I_x = 364,56\text{cm}^4$
 $I_y = 1239,42\text{cm}^4$
 $W_x = 91,14\text{cm}^3$
 $W_y = 154,93\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 50,31\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 13,631\text{Kg/m}$




S1081601608EN




$I_x = 1666,1\text{cm}^4$
 $I_y = 1666,1\text{cm}^4$
 $W_x = 208,26\text{cm}^3$
 $W_y = 208,26\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 48,09\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 16,62\text{Kg/m}$



S108160160S




$I_x = 2415,05\text{cm}^4$
 $I_y = 2415,05\text{cm}^4$
 $W_x = 301,88\text{cm}^3$
 $W_y = 301,88\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 77,3\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 20,04\text{Kg/m}$




S10820040S




$I_x = 66,69\text{cm}^4$
 $I_y = 1425,6\text{cm}^4$
 $W_x = 33,35\text{cm}^3$
 $W_y = 142,56\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 39,88\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,708\text{Kg/m}$



S10820080S




$I_x = 449,32\text{cm}^4$
 $I_y = 2330,06\text{cm}^4$
 $W_x = 112,33\text{cm}^3$
 $W_y = 233,01\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 59,21\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 16,181\text{Kg/m}$



S10824040L8N




$I_x = 50,61\text{cm}^4$
 $I_y = 1664,37\text{cm}^4$
 $W_x = 12,65\text{cm}^3$
 $W_y = 166,44\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 30,65\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,19\text{Kg/m}$




S10824040S




$I_x = 50,61\text{cm}^4$
 $I_y = 1664,37\text{cm}^4$
 $W_x = 24,52\text{cm}^3$
 $W_y = 138,7\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 30,65\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 12,767\text{Kg/m}$



S1082401608EN




$I_x = 2548,92\text{cm}^4$
 $I_y = 4656,36\text{cm}^4$
 $W_x = 318,61\text{cm}^3$
 $W_y = 388,03\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 65,53\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 20,73\text{Kg/m}$



S108SP8040K60




$I_x = 11,8\text{cm}^4$
 $I_y = 68,49\text{cm}^4$
 $W_x = 5,09\text{cm}^3$
 $W_y = 17,12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10,05\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,761\text{Kg/m}$



S108VBP40



$I_x = 5,73\text{cm}^4$
 $I_y = 19,86\text{cm}^4$
 $W_x = 2,89\text{cm}^3$
 $W_y = 6,97\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,97\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,44\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Klemmprofil Scheiben Plattenprofile

S108SCHGP3030




$I_x = 3,03 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,38 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,90 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,51 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,16 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,854 \text{ Kg/m}$



S108SCHGP3030SCH




$I_x = 3,03 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,38 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,90 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,51 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,16 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,854 \text{ Kg/m}$




S108KLP4040




$I_x = 8,19 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,97 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,90 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,91 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,48 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,942 \text{ Kg/m}$



S108KLP4040180




$I_x = 12,82 \text{ cm}^4$
 $I_y = 10,51 \text{ cm}^4$
 $W_x = 6,41 \text{ cm}^3$
 $W_y = 5,25 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,90 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,081 \text{ Kg/m}$




S108SCHGP3045




$I_x = 4,08 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7,11 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,61 \text{ cm}^3$
 $W_y = 3,16 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,54 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,195 \text{ Kg/m}$




S108KLP4040E




$I_x = 8,17 \text{ cm}^4$
 $I_y = 10,6 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,94 \text{ cm}^3$
 $W_y = 5,26 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,33 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,76 \text{ Kg/m}$



S108KLP4040ESCH




$I_x = 8,17 \text{ cm}^4$
 $I_y = 10,6 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,94 \text{ cm}^3$
 $W_y = 5,26 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,33 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,76 \text{ Kg/m}$




S108KLP4040180E




$I_x = 10,69 \text{ cm}^4$
 $I_y = 8,00 \text{ cm}^4$
 $W_x = 5,18 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,00 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,24 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,78 \text{ Kg/m}$



S108KLP4040180ESCH




$I_x = 39 \text{ cm}^4$
 $I_y = 10 \text{ cm}^4$
 $W_x = 18 \text{ cm}^3$
 $W_y = 10 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,24 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,78 \text{ Kg/m}$



S108SCHGP4040




$I_x = 8,19 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,97 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,90 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,91 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,48 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,749 \text{ Kg/m}$



S108SCHGP4040SCH




$I_x = 19 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,97 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,90 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,91 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,48 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,749 \text{ Kg/m}$



S108SCHGP4040180



$I_x = 8,99 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7,87 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,50 \text{ cm}^3$
 $W_y = 3,94 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,36 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,718 \text{ Kg/m}$




Baureihe 08 - Klemmprofil Scheiben Plattenprofile

S108SCHGP4040180SCH




$I_x = 8,99\text{cm}^4$
 $I_y = 7,87\text{cm}^4$
 $W_x = 4,50\text{cm}^3$
 $W_y = 3,94\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,36\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,718\text{Kg/m}$



S1084040LF14




$I_x = 8,28\text{cm}^4$
 $I_y = 9,10\text{cm}^4$
 $W_x = 3,96\text{cm}^3$
 $W_y = 4,55\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,21\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,73\text{Kg/m}$




S1088040LF14




$I_x = 16,09\text{cm}^4$
 $I_y = 69,29\text{cm}^4$
 $W_x = 7,85\text{cm}^3$
 $W_y = 17,05\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,09\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,93\text{Kg/m}$



S108LFKLP




$I_x = 0,07\text{cm}^4$
 $I_y = 0,34\text{cm}^4$
 $W_x = 0,10\text{cm}^3$
 $W_y = 0,27\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,06\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,287\text{Kg/m}$



S108KLBPB




$I_x = 11,05\text{cm}^4$
 $I_y = 29,60\text{cm}^4$
 $W_x = 7,37\text{cm}^3$
 $W_y = 12,06\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 14,73\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,035\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Wellenklemmprofile Laufrollenprofile


S108SCHIP




S108SCHLP




S108WKP6




S108WKP10



S108WKP14




S108WKP25




Baureihe 08 - Kanalsystemprofile


S108DP30




S108DP40



S108DP60




S108DP80




S108KKP3015E




S108KKP3030




S108KKP3060



S108KKP4020E




S108KKP4040




S108KKP4080



S108KKP6030



S108KKP6060




Baureihe 08 - Kanalsystemprofile

S108KKP8040




$I_x = 4,13\text{cm}^4$
 $I_y = 32,41\text{cm}^4$
 $W_x = 1,59\text{cm}^3$
 $W_y = 8,1\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,34\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,924\text{Kg/m}$



S108KKP8080




$I_x = 44,68\text{cm}^4$
 $I_y = 74,85\text{cm}^4$
 $W_x = 8,27\text{cm}^3$
 $W_y = 18,71\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,65\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,81\text{Kg/m}$




S108TP40




$I_x = 0,32\text{cm}^4$
 $I_y = 2,32\text{cm}^4$
 $W_x = 0,28\text{cm}^3$
 $W_y = 1,16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,73\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,468\text{Kg/m}$



S108TP80




$I_x = 0,43\text{cm}^4$
 $I_y = 17,72\text{cm}^4$
 $W_x = 0,34\text{cm}^3$
 $W_y = 4,43\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,72\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,736\text{Kg/m}$




S108TP120




$I_x = 0,48\text{cm}^4$
 $I_y = 54,85\text{cm}^4$
 $W_x = 0,36\text{cm}^3$
 $W_y = 9,14\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,72\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,005\text{Kg/m}$



S108TP160




$I_x = 0,51\text{cm}^4$
 $I_y = 121,66\text{cm}^4$
 $W_x = 0,37\text{cm}^3$
 $W_y = 15,21\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,71\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,274\text{Kg/m}$



S108WP40




$I_x = 0,05\text{cm}^4$
 $I_y = 0,59\text{cm}^4$
 $W_x = 0,64\text{cm}^3$
 $W_y = 0,3\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 0,67\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,181\text{Kg/m}$



S108WP80



$I_x = 0,1\text{cm}^4$
 $I_y = 9,61\text{cm}^4$
 $W_x = 0,1\text{cm}^3$
 $W_y = 2,43\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,04\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,549\text{Kg/m}$



S108WP120




$I_x = 0,12\text{cm}^4$
 $I_y = 34,67\text{cm}^4$
 $W_x = 0,12\text{cm}^3$
 $W_y = 5,8\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,04\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,819\text{Kg/m}$



S108WP160



$I_x = 0,13\text{cm}^4$
 $I_y = 84,53\text{cm}^4$
 $W_x = 0,13\text{cm}^3$
 $W_y = 10,57\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,04\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,088\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Rollschienenprofile

S108R50




$I_x = 8,08\text{cm}^4$
 $I_y = 8,08\text{cm}^4$
 $W_x = 3,23\text{cm}^3$
 $W_y = 3,23\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,8\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,718\text{Kg/m}$



S108LBP4040




$I_x = 6,43\text{cm}^4$
 $I_y = 8,35\text{cm}^4$
 $W_x = 2,76\text{cm}^3$
 $W_y = 4,18\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,11\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,42\text{Kg/m}$




S108RP4040




$I_x = 5,72\text{cm}^4$
 $I_y = 10,13\text{cm}^4$
 $W_x = 2,26\text{cm}^3$
 $W_y = 5,07\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,74\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,28\text{Kg/m}$



S108URSP4040



$I_x = 4,57\text{cm}^4$
 $I_y = 8,24\text{cm}^4$
 $W_x = 1,78\text{cm}^3$
 $W_y = 4,12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,68\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} =$




Baureihe 08 - Griffleistenprofile Scharnierlapprofile Schiebetürführungsprofile

S108GLP




$I_x = 5,87\text{cm}^4$
 $I_y = 2,39\text{cm}^4$
 $W_x = 2,36\text{cm}^3$
 $W_y = 1,46\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,84\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,760\text{Kg/m}$



S108SCHP




$I_x = 1,65\text{cm}^4$
 $I_y = 6,88\text{cm}^4$
 $W_x = 1,26\text{cm}^3$
 $W_y = 2,77\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,5\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,214\text{Kg/m}$




S108SCHLPV8E




$I_x = 0,29\text{cm}^4$
 $I_y = 3,91\text{cm}^4$
 $W_x = 0,27\text{cm}^3$
 $W_y = 1,6\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,665\text{Kg/m}$



S108SCHLPV8Z




$I_x = 0,21\text{cm}^4$
 $I_y = 4,57\text{cm}^4$
 $W_x = 0,28\text{cm}^3$
 $W_y = 1,78\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,5\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,668\text{Kg/m}$




S108STFP4010




$I_x = 0,22\text{cm}^4$
 $I_y = 3,26\text{cm}^4$
 $W_x = 0,42\text{cm}^3$
 $W_y = 1,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,66\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,686\text{Kg/m}$



S108STFPO4020




$I_x = 1,04\text{cm}^4$
 $I_y = 4,76\text{cm}^4$
 $W_x = 0,8\text{cm}^3$
 $W_y = 2,38\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,93\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,755\text{Kg/m}$



S108STFPU4020




$I_x = 1,12\text{cm}^4$
 $I_y = 5,39\text{cm}^4$
 $W_x = 0,92\text{cm}^3$
 $W_y = 2,7\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,61\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,93\text{Kg/m}$



S108KP3218




$I_x = 2,27\text{cm}^4$
 $I_y = 11,9\text{cm}^4$
 $W_x = 2,08\text{cm}^3$
 $W_y = 4,33\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,92\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,657\text{Kg/m}$



S108WLALU




$I_x = 0,92\text{cm}^4$
 $I_y = 0,08\text{cm}^4$
 $W_x = 0,52\text{cm}^3$
 $W_y = 0,08\text{cm}^3$
 Fläche = $1,17\text{cm}^2$
 Gewicht = $0,310\text{Kg/m}$



S108WLALU19




$I_x = 0,92\text{cm}^4$
 $I_y = 0,08\text{cm}^4$
 $W_x = 0,52\text{cm}^3$
 $W_y = 0,08\text{cm}^3$
 Fläche = $1,17\text{cm}^2$
 Gewicht = $0,29\text{Kg/m}$



S108WLALUM6




$I_x = 0,92\text{cm}^4$
 $I_y = 0,08\text{cm}^4$
 $W_x = 0,52\text{cm}^3$
 $W_y = 0,08\text{cm}^3$
 Fläche = $1,17\text{cm}^2$
 Gewicht = $0,29\text{Kg/m}$



S1088080SR40




$I_x = 190,42\text{cm}^4$
 $I_y = 190,42\text{cm}^4$
 $W_x = 47,61\text{cm}^3$
 $W_y = 47,61\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 30,34\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 8,19\text{Kg/m}$



S108808045D60




$I_x = 57,85\text{cm}^4$
 $I_y = 159,92\text{cm}^4$
 $W_x = 14,46\text{cm}^3$
 $W_y = 39,98\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 15,18\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,12\text{Kg/m}$



S10812012045D87



$I_x = 366,61\text{cm}^4$
 $I_y = 366,61\text{cm}^4$
 $W_x = 61,1\text{cm}^3$
 $W_y = 61,1\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 25,04\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 8,45\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Winkelprofile flache Querschnitte

S1084016




$I_x = 1,09\text{cm}^4$
 $I_y = 6,98\text{cm}^4$
 $W_x = 1,28\text{cm}^3$
 $W_y = 3,49\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,36\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,155\text{Kg/m}$



S1084016E




$I_x = 0,67\text{cm}^4$
 $I_y = 3,34\text{cm}^4$
 $W_x = 0,82\text{cm}^3$
 $W_y = 1,67\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,27\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,612\text{Kg/m}$




S1084016SCH




$I_x = 1,09\text{cm}^4$
 $I_y = 6,98\text{cm}^4$
 $W_x = 1,28\text{cm}^3$
 $W_y = 3,49\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,36\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,13\text{Kg/m}$



S1084032L




$I_x = 5,08\text{cm}^4$
 $I_y = 7,10\text{cm}^4$
 $W_x = 3,17\text{cm}^3$
 $W_y = 3,55\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,99\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,308\text{Kg/m}$



S108W4040E




$I_x = 3,24\text{cm}^4$
 $I_y = 7,47\text{cm}^4$
 $W_x = 1,32\text{cm}^3$
 $W_y = 3,04\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,13\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,047\text{Kg/m}$



S108PVP5520




$I_x = 2,27\text{cm}^4$
 $I_y = 11,90\text{cm}^4$
 $W_x = 2,08\text{cm}^3$
 $W_y = 4,31\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,93\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,599\text{Kg/m}$



S1088016




$I_x = 2,21\text{cm}^4$
 $I_y = 49,67\text{cm}^4$
 $W_x = 2,58\text{cm}^3$
 $W_y = 12,42\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,10\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,200\text{Kg/m}$




S1088016E




$I_x = 1,56\text{cm}^4$
 $I_y = 26,99\text{cm}^4$
 $W_x = 1,86\text{cm}^3$
 $W_y = 6,75\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,76\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,260\text{Kg/m}$



S1088016SCH




$I_x = 2,21\text{cm}^4$
 $I_y = 49,67\text{cm}^4$
 $W_x = 2,58\text{cm}^3$
 $W_y = 12,42\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,10\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,200\text{Kg/m}$



S1088032L




$I_x = 9,60\text{cm}^4$
 $I_y = 53,99\text{cm}^4$
 $W_x = 5,97\text{cm}^3$
 $W_y = 13,15\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,79\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,285\text{Kg/m}$



S108W8080E




$I_x = 24,31\text{cm}^4$
 $I_y = 78,10\text{cm}^4$
 $W_x = 4,49\text{cm}^3$
 $W_y = 14,42\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8,74\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,310\text{Kg/m}$



S10812016E



$I_x = 2,43\text{cm}^4$
 $I_y = 90,07\text{cm}^4$
 $W_x = 2,89\text{cm}^3$
 $W_y = 15,01\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,23\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,951\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Winkelprofile flache Querschnitte

S108PP15220




$I_x = 7,56\text{cm}^4$
 $I_y = 352,48\text{cm}^4$
 $W_x = 7,34\text{cm}^3$
 $W_y = 46,35\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18,49\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,991\text{Kg/m}$



S10816016




$I_x = 3,95\text{cm}^4$
 $I_y = 321,91\text{cm}^4$
 $W_x = 4,50\text{cm}^3$
 $W_y = 40,24\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 14,55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,738\text{Kg/m}$




S10816028S




$I_x = 20,80\text{cm}^4$
 $I_y = 730,42\text{cm}^4$
 $W_x = 14,54\text{cm}^3$
 $W_y = 91,30\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 31,25\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 8,337\text{Kg/m}$



S10820028S




$I_x = 25,88\text{cm}^4$
 $I_y = 1400,83\text{cm}^4$
 $W_x = 18,17\text{cm}^3$
 $W_y = 140,08\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 39,00\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,425\text{Kg/m}$




S10824028S



$I_x = 30,87\text{cm}^4$
 $I_y = 2378,38\text{cm}^4$
 $W_x = 35,16\text{cm}^3$
 $W_y = 297,30\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 46,45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 12,414\text{Kg/m}$




S108X4016S




S108X4040L




S108X4040L1N




S108X4040L2N90




S108X4040L2N180




S108X4040L3N




S108X4040L4N




S108X8016S




S108X8040L




S108X8040L1N



S108X8040L2N



S108X8040L2N180




Baureihe 08 - MW-line

S108X8040L3N90




$I_x = 18,39 \text{ cm}^4$
 $I_y = 75,97 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8,96 \text{ cm}^3$
 $W_y = 18,73 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,72 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,15 \text{ Kg/m}$



S108X8040L4N180




$I_x = 21,18 \text{ cm}^4$
 $I_y = 75,34 \text{ cm}^4$
 $W_x = 10,59 \text{ cm}^3$
 $W_y = 18,84 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 12,67 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,17 \text{ Kg/m}$




S108X8040L6N




$I_x = 19,17 \text{ cm}^4$
 $I_y = 78,66 \text{ cm}^4$
 $W_x = 9,58 \text{ cm}^3$
 $W_y = 19,66 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 12,07 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,19 \text{ Kg/m}$



S108X8080L




$I_x = 138,01 \text{ cm}^4$
 $I_y = 138,01 \text{ cm}^4$
 $W_x = 34,5 \text{ cm}^3$
 $W_y = 34,5 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,07 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,529 \text{ Kg/m}$




S108X8080L2N




$I_x = 142,95 \text{ cm}^4$
 $I_y = 139,34 \text{ cm}^4$
 $W_x = 35,18 \text{ cm}^3$
 $W_y = 34,83 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,4 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,507 \text{ Kg/m}$




S108X8080L4N90




$I_x = 144,36 \text{ cm}^4$
 $I_y = 144,2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 35,54 \text{ cm}^3$
 $W_y = 35,5 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,73 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,597 \text{ Kg/m}$



S108X8080L8N




$I_x = 146,73 \text{ cm}^4$
 $I_y = 146,34 \text{ cm}^4$
 $W_x = 36,68 \text{ cm}^3$
 $W_y = 36,59 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 21 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,632 \text{ Kg/m}$




S108X12040L




$I_x = 27,93 \text{ cm}^4$
 $I_y = 231,66 \text{ cm}^4$
 $W_x = 13,95 \text{ cm}^3$
 $W_y = 38,61 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 17,34 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,441 \text{ Kg/m}$



S108X12080L




$I_x = 191,54 \text{ cm}^4$
 $I_y = 408,43 \text{ cm}^4$
 $W_x = 47,67 \text{ cm}^3$
 $W_y = 66,09 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 28,86 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 8,20 \text{ Kg/m}$



S108X16040L




$I_x = 33,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 514,92 \text{ cm}^4$
 $W_x = 16,60 \text{ cm}^3$
 $W_y = 64,36 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 21,34 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,761 \text{ Kg/m}$



S108X16080L




$I_x = 253,36 \text{ cm}^4$
 $I_y = 892,02 \text{ cm}^4$
 $W_x = 63,34 \text{ cm}^3$
 $W_y = 111,5 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 36,49 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,26 \text{ Kg/m}$



S108404045E




$I_x = 3,63\text{cm}^4$
 $I_y = 7,51\text{cm}^4$
 $W_x = 1,6\text{cm}^3$
 $W_y = 3,31\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4,32\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,17\text{Kg/m}$



S108404045L




$I_x = 8,83\text{cm}^4$
 $I_y = 4,53\text{cm}^4$
 $W_x = 3,92\text{cm}^3$
 $W_y = 2,01\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,524\text{Kg/m}$




S108404045LSCH




$I_x = 8,83\text{cm}^4$
 $I_y = 4,53\text{cm}^4$
 $W_x = 3,92\text{cm}^3$
 $W_y = 2,01\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,530\text{Kg/m}$



S108404045S




$I_x = 6,17\text{cm}^4$
 $I_y = 12,16\text{cm}^4$
 $W_x = 2,68\text{cm}^3$
 $W_y = 5,29\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,15\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,924\text{Kg/m}$




S1088080L45




$I_x = 133,68\text{cm}^4$
 $I_y = 83,94\text{cm}^4$
 $W_x = 30,52\text{cm}^3$
 $W_y = 19,16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18,46\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,090\text{Kg/m}$




S1088080L454N90




$I_x = 88,63\text{cm}^4$
 $I_y = 140,32\text{cm}^4$
 $W_x = 20\text{cm}^3$
 $W_y = 31,67\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 19,15\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,25\text{Kg/m}$



S108340120



$I_x = 11,08\text{cm}^4$
 $I_y = 11,08\text{cm}^4$
 $W_x = 4,04\text{cm}^3$
 $W_y = 4,16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,48\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,765\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - geschlossene abgerundete Außenfläche

S108R26270L




$I_x = 11,1\text{cm}^4$
 $I_y = 12,12\text{cm}^4$
 $W_x = 4,24\text{cm}^3$
 $W_y = 4,59\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,53\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,739\text{Kg/m}$



S108R4090L




$I_x = 8,42\text{cm}^4$
 $I_y = 5,02\text{cm}^4$
 $W_x = 3,83\text{cm}^3$
 $W_y = 2,28\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,75\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,450\text{Kg/m}$




S108R4090LSCH




$I_x = 8,42\text{cm}^4$
 $I_y = 5,02\text{cm}^4$
 $W_x = 3,83\text{cm}^3$
 $W_y = 2,28\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,75\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,450\text{Kg/m}$



S108R408030L




$I_x = 6,37\text{cm}^4$
 $I_y = 9,15\text{cm}^4$
 $W_x = 2,82\text{cm}^3$
 $W_y = 3,91\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,26\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,318\text{Kg/m}$




S108R408045S




$I_x = 23,7\text{cm}^4$
 $I_y = 15,38\text{cm}^4$
 $W_x = 7,5\text{cm}^3$
 $W_y = 5,87\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10,3\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,708\text{Kg/m}$



S108R408060L




$I_x = 41,58\text{cm}^4$
 $I_y = 16,56\text{cm}^4$
 $W_x = 10,93\text{cm}^3$
 $W_y = 5,48\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10,57\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,183\text{Kg/m}$



S108R408090L




$I_x = 128,49\text{cm}^4$
 $I_y = 25,24\text{cm}^4$
 $W_x = 32,04\text{cm}^3$
 $W_y = 6,29\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 15,11\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,454\text{Kg/m}$



S108M204E




$I_x = 0,01\text{cm}^4$
 $I_y = 0,25\text{cm}^4$
 $W_x = 0,05\text{cm}^3$
 $W_y = 0,25\text{cm}^3$
 $i_x = 0,78\text{cm}$
 $i_y = 0,78\text{cm}$
 $\rho = 0,211\text{Kg/m}$



S108M303E




$x = 0,01\text{cm}^4$
 $y = 0,65\text{cm}^4$
 $N_x = 0,07\text{cm}^3$
 $N_y = 0,43\text{cm}^3$
 $\rho = 0,89\text{cm}^2$
 $\rho = 0,24\text{Kg/m}$




S108M404E




$I_x = 0,02\text{cm}^4$
 $I_y = 2,06\text{cm}^4$
 $W_x = 0,1\text{cm}^3$
 $W_y = 1,03\text{cm}^3$
 $i_x = 1,58\text{cm}$
 $i_y = 1,58\text{cm}$
 $\rho = 0,421\text{Kg/m}$



S108M606E




$I_x = 0,1\text{cm}^4$
 $I_y = 10,45\text{cm}^4$
 $W_x = 0,33\text{cm}^3$
 $W_y = 3,48\text{cm}^3$
 $\rho = 3,56\text{cm}^2$
 $\rho = 0,96\text{Kg/m}$




S108M808E




$I_x = 0,33\text{cm}^4$
 $I_y = 33,06\text{cm}^4$
 $W_x = 0,83\text{cm}^3$
 $W_y = 8,26\text{cm}^3$
 $i_x = 6,33\text{cm}$
 $i_y = 6,33\text{cm}$
 $\rho = 1,706\text{Kg/m}$



S108MW20204E




$I_x = 0,75\text{cm}^4$
 $I_y = 0,21\text{cm}^4$
 $W_x = 0,55\text{cm}^3$
 $W_y = 0,15\text{cm}^3$
 $\rho = 1,41\text{cm}^2$
 $\rho = 0,381\text{Kg/m}$



S108MW40204E




$I_x = 0,39\text{cm}^4$
 $I_y = 3,73\text{cm}^4$
 $W_x = 0,26\text{cm}^3$
 $W_y = 1,49\text{cm}^3$
 $\rho = 2,21\text{cm}^2$
 $\rho = 0,595\text{Kg/m}$




S108MW40404E




$I_x = 19\text{cm}^4$
 $I_y = 83\text{cm}^4$
 $W_x = 2,51\text{cm}^3$
 $W_y = 0,64\text{cm}^3$
 $\rho = 3,01\text{cm}^2$
 $\rho = 0,809\text{Kg/m}$




S108MW60306E




$I_x = 1,97\text{cm}^4$
 $I_y = 18,91\text{cm}^4$
 $W_x = 0,86\text{cm}^3$
 $W_y = 5,02\text{cm}^3$
 $\rho = 4,98\text{cm}^2$
 $\rho = 1,343\text{Kg/m}$



S108MW60606E




$I_x = 9,27\text{cm}^4$
 $I_y = 36,45\text{cm}^4$
 $W_x = 2,17\text{cm}^3$
 $W_y = 8,52\text{cm}^3$
 $\rho = 6,78\text{cm}^2$
 $\rho = 1,828\text{Kg/m}$



S108MW80408E




$I_x = 6,22\text{cm}^4$
 $I_y = 59,79\text{cm}^4$
 $W_x = 2,07\text{cm}^3$
 $W_y = 11,96\text{cm}^3$
 $\rho = 8,85\text{cm}^2$
 $\rho = 2,378\text{Kg/m}$



S108MW80808E




$I_x = 29,32\text{cm}^4$
 $I_y = 115,23\text{cm}^4$
 $W_x = 5,14\text{cm}^3$
 $W_y = 20,22\text{cm}^3$
 $\rho = 12,05\text{cm}^2$
 $\rho = 3,250\text{Kg/m}$



S108BR3090




$I_x = 2,19\text{cm}^4$
 $I_y = 1,60\text{cm}^4$
 $W_x = 1,31\text{cm}^3$
 $W_y = 0,95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 2,49\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,783\text{Kg/m}$



S108B2011




$I_x = 0,13\text{cm}^4$
 $I_y = 0,52\text{cm}^4$
 $W_x = 0,2\text{cm}^3$
 $W_y = 0,52\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 1,02\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,031\text{Kg/m}$




S108B3030




$I_x = 2,75\text{cm}^4$
 $I_y = 2,75\text{cm}^4$
 $W_x = 1,84\text{cm}^3$
 $W_y = 1,84\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,13\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,882\text{Kg/m}$



S108B3030SCH




$I_x = 2,75\text{cm}^4$
 $I_y = 2,75\text{cm}^4$
 $W_x = 1,84\text{cm}^3$
 $W_y = 1,84\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,13\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,882\text{Kg/m}$




S108B30301N




$I_x = 3,09\text{cm}^4$
 $I_y = 2,76\text{cm}^4$
 $W_x = 1,96\text{cm}^3$
 $W_y = 1,84\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,31\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,934\text{Kg/m}$




S108B30302N90




$I_x = 3,08\text{cm}^4$
 $I_y = 3,12\text{cm}^4$
 $W_x = 1,96\text{cm}^3$
 $W_y = 1,98\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,49\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,959\text{Kg/m}$



S108B30302N180




$I_x = 3,47\text{cm}^4$
 $I_y = 2,77\text{cm}^4$
 $W_x = 2,31\text{cm}^3$
 $W_y = 1,85\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,49\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,959\text{Kg/m}$




S108B30303N




$I_x = 3,02\text{cm}^4$
 $I_y = 3,28\text{cm}^4$
 $W_x = 1,94\text{cm}^3$
 $W_y = 2,18\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,54\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 0,984\text{Kg/m}$



S108B4530




$I_x = 3,13\text{cm}^4$
 $I_y = 6,87\text{cm}^4$
 $W_x = 2\text{cm}^3$
 $W_y = 3,05\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3,29\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,122\text{Kg/m}$



S108B6030




$I_x = 5,17\text{cm}^4$
 $I_y = 19,93\text{cm}^4$
 $W_x = 3,44\text{cm}^3$
 $W_y = 6,64\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,580\text{Kg/m}$



S108B6030SCH




$I_x = 5,17\text{cm}^4$
 $I_y = 19,93\text{cm}^4$
 $W_x = 3,44\text{cm}^3$
 $W_y = 6,64\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,580\text{Kg/m}$



S108B60302N




$I_x = 5,37\text{cm}^4$
 $I_y = 20,17\text{cm}^4$
 $W_x = 3,43\text{cm}^3$
 $W_y = 6,72\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,68\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,63\text{Kg/m}$



S108B6060




$I_x = 39,11\text{cm}^4$
 $I_y = 39,11\text{cm}^4$
 $W_x = 13,04\text{cm}^3$
 $W_y = 13,04\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9,54\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,62\text{Kg/m}$



S108BW606030




$I_x = 16,70\text{cm}^4$
 $I_y = 33,82\text{cm}^4$
 $W_x = 4,85\text{cm}^3$
 $W_y = 9,83\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,67\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,21\text{Kg/m}$




S108B9030




$I_x = 7,17\text{cm}^4$
 $I_y = 60,93\text{cm}^4$
 $W_x = 4,78\text{cm}^3$
 $W_y = 13,54\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 7,80\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,12\text{Kg/m}$



S108B12030




$I_x = 9,37\text{cm}^4$
 $I_y = 137,41\text{cm}^4$
 $W_x = 6,25\text{cm}^3$
 $W_y = 22,90\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10,14\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,73\text{Kg/m}$



S108TKP4040



$I_x = 9,84\text{cm}^4$
 $I_y = 10,65\text{cm}^4$
 $W_x = 4,92\text{cm}^3$
 $W_y = 5,33\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,63\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,59\text{Kg/m}$




Baureihe 08 - Rundprofile

S108D40




$I_x = 5,61\text{cm}^4$
 $I_y = 5,61\text{cm}^4$
 $W_x = 2,88\text{cm}^3$
 $W_y = 2,88\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,43\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,403\text{Kg/m}$



S108D401N




$I_x = 5,85\text{cm}^4$
 $I_y = 5,61\text{cm}^4$
 $W_x = 2,95\text{cm}^3$
 $W_y = 2,88\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,49\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,482\text{Kg/m}$




S108D402N90




$I_x = 5,85\text{cm}^4$
 $I_y = 5,85\text{cm}^4$
 $W_x = 2,95\text{cm}^3$
 $W_y = 2,95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,500\text{Kg/m}$



S108D402N180




$I_x = 6,1\text{cm}^4$
 $I_y = 5,61\text{cm}^4$
 $W_x = 3,05\text{cm}^3$
 $W_y = 2,88\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,500\text{Kg/m}$



S108D403N




$I_x = 5,85\text{cm}^4$
 $I_y = 6,1\text{cm}^4$
 $W_x = 2,96\text{cm}^3$
 $W_y = 3,05\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,61\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,516\text{Kg/m}$



S108D404N




$I_x = 6,01\text{cm}^4$
 $I_y = 6,01\text{cm}^4$
 $W_x = 3,05\text{cm}^3$
 $W_y = 3,05\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5,68\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,478\text{Kg/m}$



S1084040L3M




$I_x = 9,26\text{cm}^4$
 $I_y = 9,26\text{cm}^4$
 $W_x = 4,63\text{cm}^3$
 $W_y = 4,63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6,57\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,775\text{Kg/m}$



S1088040L3M




$I_x = 17,07\text{cm}^4$
 $I_y = 70,91\text{cm}^4$
 $W_x = 8,53\text{cm}^3$
 $W_y = 17,73\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11,45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,090\text{Kg/m}$



S1088080L3M




$I_x = 136,17\text{cm}^4$
 $I_y = 136,17\text{cm}^4$
 $W_x = 34,04\text{cm}^3$
 $W_y = 34,04\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 19,94\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,406\text{Kg/m}$



S110HR4040




$I_x = 7.30\text{cm}^4$
 $I_y = 8.01\text{cm}^4$
 $W_x = 3.37\text{cm}^3$
 $W_y = 4.00\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.26\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,50\text{Kg/m}$



S110R4030




$I_x = 7.56\text{cm}^4$
 $I_y = 6.67\text{cm}^4$
 $W_x = 2.70\text{cm}^3$
 $W_y = 2.71\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4.44\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,335\text{Kg/m}$




S110R4045




$I_x = 11.66\text{cm}^4$
 $I_y = 8.09\text{cm}^4$
 $W_x = 3.61\text{cm}^3$
 $W_y = 3.09\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.24\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,452\text{Kg/m}$



S110R4060




$I_x = 8.77\text{cm}^4$
 $I_y = 6.19\text{cm}^4$
 $W_x = 2.90\text{cm}^3$
 $W_y = 2.50\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.37\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,316\text{Kg/m}$




S110R4090




$I_x = 8.89\text{cm}^4$
 $I_y = 5.56\text{cm}^4$
 $W_x = 4.00\text{cm}^3$
 $W_y = 2.50\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.15\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,396\text{Kg/m}$




S1104040




$I_x = 8.93\text{cm}^4$
 $I_y = 8.93\text{cm}^4$
 $W_x = 4.46\text{cm}^3$
 $W_y = 4.46\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,547\text{Kg/m}$



S1104040SCH




$I_x = 8.93\text{cm}^4$
 $I_y = 8.93\text{cm}^4$
 $W_x = 4.46\text{cm}^3$
 $W_y = 4.46\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.55\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,547\text{Kg/m}$




S11040401N




$I_x = 10.12\text{cm}^4$
 $I_y = 9.51\text{cm}^4$
 $W_x = 4.92\text{cm}^3$
 $W_y = 4.75\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.9\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,594\text{Kg/m}$



S11040402N180




$I_x = 10.79\text{cm}^4$
 $I_y = 9.53\text{cm}^4$
 $W_x = 5.39\text{cm}^3$
 $W_y = 4.76\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.07\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,641\text{Kg/m}$



S11040402N90




$I_x = 10.16\text{cm}^4$
 $I_y = 10.12\text{cm}^4$
 $W_x = 4.94\text{cm}^3$
 $W_y = 4.92\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.07\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,641\text{Kg/m}$



S11040403N




$I_x = 10.81\text{cm}^4$
 $I_y = 10.16\text{cm}^4$
 $W_x = 5.40\text{cm}^3$
 $W_y = 4.94\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.25\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,686\text{Kg/m}$



S11040404N




$I_x = 10.83\text{cm}^4$
 $I_y = 10.83\text{cm}^4$
 $W_x = 5.41\text{cm}^3$
 $W_y = 5.41\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.42\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,635\text{Kg/m}$



S1108040




$I_x = 17.13\text{cm}^4$
 $I_y = 62.58\text{cm}^4$
 $W_x = 8.56\text{cm}^3$
 $W_y = 15.64\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9.81\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,668\text{Kg/m}$



S1108040SCH




$I_x = 17.13\text{cm}^4$
 $I_y = 62.58\text{cm}^4$
 $W_x = 8.56\text{cm}^3$
 $W_y = 15.64\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9.81\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,668\text{Kg/m}$




S11080401N




$I_x = 17.53\text{cm}^4$
 $I_y = 67.68\text{cm}^4$
 $W_x = 8.76\text{cm}^3$
 $W_y = 16.63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10.05\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,715\text{Kg/m}$



S11080402N




$I_x = 18.76\text{cm}^4$
 $I_y = 66.45\text{cm}^4$
 $W_x = 9.08\text{cm}^3$
 $W_y = 16.60\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10.22\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,762\text{Kg/m}$




S11080403N90




$I_x = 18.78\text{cm}^4$
 $I_y = 69.10\text{cm}^4$
 $W_x = 9.09\text{cm}^3$
 $W_y = 16.99\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 10.40\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,90\text{Kg/m}$




S1108080




$I_x = 138.14\text{cm}^4$
 $I_y = 138.14\text{cm}^4$
 $W_x = 34.53\text{cm}^3$
 $W_y = 34.53\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 19.25\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,198\text{Kg/m}$



S11080802N




$I_x = 139.75\text{cm}^4$
 $I_y = 144.07\text{cm}^4$
 $W_x = 34.93\text{cm}^3$
 $W_y = 35.32\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 19.64\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,90\text{Kg/m}$




S11080804N90




$I_x = 145.57\text{cm}^4$
 $I_y = 145.80\text{cm}^4$
 $W_x = 35.71\text{cm}^3$
 $W_y = 35.76\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20.03\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,20\text{Kg/m}$



S11012040




$I_x = 25.33\text{cm}^4$
 $I_y = 194.84\text{cm}^4$
 $W_x = 12.66\text{cm}^3$
 $W_y = 32.46\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 14.08\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,20\text{Kg/m}$



S11012080




$I_x = 162.67\text{cm}^4$
 $I_y = 338.08\text{cm}^4$
 $W_x = 40.66\text{cm}^3$
 $W_y = 56.33\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 22.30\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,90\text{Kg/m}$



S11016040




$I_x = 33.52\text{cm}^4$
 $I_y = 439.60\text{cm}^4$
 $W_x = 16.76\text{cm}^3$
 $W_y = 54.95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18.34\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,50\text{Kg/m}$



S11016080




$I_x = 271.04\text{cm}^4$
 $I_y = 899.40\text{cm}^4$
 $W_x = 67.76\text{cm}^3$
 $W_y = 112.42\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 35.77\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 8,90\text{Kg/m}$



S110HR4545




$I_x = 10.90\text{cm}^4$
 $I_y = 12.12\text{cm}^4$
 $W_x = 4.23\text{cm}^3$
 $W_y = 5.38\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.69\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,80\text{Kg/m}$



S110R4530




$I_x = 11.28\text{cm}^4$
 $I_y = 9.36\text{cm}^4$
 $W_x = 3.56\text{cm}^3$
 $W_y = 3.31\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.11\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,517\text{Kg/m}$




S110R4545




$I_x = 17.18\text{cm}^4$
 $I_y = 11.15\text{cm}^4$
 $W_x = 4.75\text{cm}^3$
 $W_y = 3.67\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.07\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,579\text{Kg/m}$



S110R4560




$I_x = 14.73\text{cm}^4$
 $I_y = 10.03\text{cm}^4$
 $W_x = 4.42\text{cm}^3$
 $W_y = 3.41\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.69\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,497\text{Kg/m}$



S110R4590




$I_x = 6.91\text{cm}^4$
 $I_y = 9.94\text{cm}^4$
 $W_x = 2.74\text{cm}^3$
 $W_y = 3.95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4.84\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,308\text{Kg/m}$




S11022545




$I_x = 3.12\text{cm}^4$
 $I_y = 7.10\text{cm}^4$
 $W_x = 2.77\text{cm}^3$
 $W_y = 3.15\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 4.76\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,281\text{Kg/m}$



S1104545L




$I_x = 10.82\text{cm}^4$
 $I_y = 10.82\text{cm}^4$
 $W_x = 4.80\text{cm}^3$
 $W_y = 4.80\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.59\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,538\text{Kg/m}$




S11045451N




$I_x = 12.45\text{cm}^4$
 $I_y = 11.61\text{cm}^4$
 $W_x = 5.37\text{cm}^3$
 $W_y = 5.16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.07\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,586\text{Kg/m}$



S11045452N90




$I_x = 12.50\text{cm}^4$
 $I_y = 12.45\text{cm}^4$
 $W_x = 5.39\text{cm}^3$
 $W_y = 5.37\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.26\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,634\text{Kg/m}$



S11045452N180




$I_x = 13.37\text{cm}^4$
 $I_y = 11.63\text{cm}^4$
 $W_x = 5.94\text{cm}^3$
 $W_y = 5.16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.26\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,634\text{Kg/m}$



S11045453N




$I_x = 12.49\text{cm}^4$
 $I_y = 13.33\text{cm}^4$
 $W_x = 5.39\text{cm}^3$
 $W_y = 5.91\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.44\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,681\text{Kg/m}$




S11045454N




$I_x = 13.41\text{cm}^4$
 $I_y = 13.41\text{cm}^4$
 $W_x = 5.96\text{cm}^3$
 $W_y = 5.96\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 6.61\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,50\text{Kg/m}$




S1104545S




S1104545LSCH




S110B4530




S1104560S




S1104590L




S1104590L1N




S1104590L2N



S1104590L3N90




S1104590S




S1104590LSCH



S11015225




S11045180



S1105050




$I_x = 21.14\text{cm}^4$
 $I_y = 21.14\text{cm}^4$
 $W_x = 8.45\text{cm}^3$
 $W_y = 8.45\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9.56\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,615\text{Kg/m}$



S11010050




$I_x = 43.26\text{cm}^4$
 $I_y = 170.20\text{cm}^4$
 $W_x = 17.30\text{cm}^3$
 $W_y = 34.04\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 18.25\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,775\text{Kg/m}$




S11015050




$I_x = 63.52\text{cm}^4$
 $I_y = 518.42\text{cm}^4$
 $W_x = 25.40\text{cm}^3$
 $W_y = 69.12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 24.85\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,90\text{Kg/m}$



S110100100




$I_x = 329.84\text{cm}^4$
 $I_y = 322.66\text{cm}^4$
 $W_x = 65.96\text{cm}^3$
 $W_y = 64.53\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 31.07\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 8,392\text{Kg/m}$



S110200100




$I_x = 649.93\text{cm}^4$
 $I_y = 2214.55\text{cm}^4$
 $W_x = 129.98\text{cm}^3$
 $W_y = 221.45\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 59.11\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 14,60\text{Kg/m}$



S1104560S




$I_x = 38.19\text{cm}^4$
 $I_y = 23.19\text{cm}^4$
 $W_x = 12.72\text{cm}^3$
 $W_y = 10.30\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11.41\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,082\text{Kg/m}$



S1106060L




$I_x = 32.23\text{cm}^4$
 $I_y = 32.23\text{cm}^4$
 $W_x = 10.74\text{cm}^3$
 $W_y = 10.74\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9.56\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,598\text{Kg/m}$




S1106060S




$I_x = 52.57\text{cm}^4$
 $I_y = 52.57\text{cm}^4$
 $W_x = 17.52\text{cm}^3$
 $W_y = 17.52\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 14.45\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,923\text{Kg/m}$



S1106090




$I_x = 91.03\text{cm}^4$
 $I_y = 212.25\text{cm}^4$
 $W_x = 30.34\text{cm}^3$
 $W_y = 47.16\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 25.36\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,906\text{Kg/m}$




S1109090L




$I_x = 207.45\text{cm}^4$
 $I_y = 207.45\text{cm}^4$
 $W_x = 46.09\text{cm}^3$
 $W_y = 46.09\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 23.12\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,346\text{Kg/m}$




S1109090L2N




$I_x = 212.75\text{cm}^4$
 $I_y = 217.64\text{cm}^4$
 $W_x = 47.27\text{cm}^3$
 $W_y = 47.68\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 23.87\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,447\text{Kg/m}$



S1109090L4N90




$I_x = 219.59\text{cm}^4$
 $I_y = 219.38\text{cm}^4$
 $W_x = 48.11\text{cm}^3$
 $W_y = 48.07\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 24.22\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,543\text{Kg/m}$




S1109090S




$I_x = 299.87\text{cm}^4$
 $I_y = 299.87\text{cm}^4$
 $W_x = 66.63\text{cm}^3$
 $W_y = 66.63\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 38.43\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,483\text{Kg/m}$



S11090180L




$I_x = 388.72\text{cm}^4$
 $I_y = 1312.86\text{cm}^4$
 $W_x = 86.38\text{cm}^3$
 $W_y = 145.83\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 39.22\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 11,60\text{Kg/m}$



S11090180S



$I_x = 529.20\text{cm}^4$
 $I_y = 2160.32\text{cm}^4$
 $W_x = 117.59\text{cm}^3$
 $W_y = 240.03\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 63.18\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 17,20\text{Kg/m}$




Baureihe 10 - I Typ

S110I5050E




$I_x = 20.32\text{cm}^4$
 $I_y = 20.32\text{cm}^4$
 $W_x = 8.14\text{cm}^3$
 $W_y = 8.14\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 8.57\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,314\text{Kg/m}$



S110I5050S




$I_x = 31.27\text{cm}^4$
 $I_y = 31.27\text{cm}^4$
 $W_x = 12.36\text{cm}^3$
 $W_y = 12.36\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 13.56\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,661\text{Kg/m}$




S110I10050E




$I_x = 36.98\text{cm}^4$
 $I_y = 145.15\text{cm}^4$
 $W_x = 14.66\text{cm}^3$
 $W_y = 28.85\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 13.61\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,675\text{Kg/m}$



S110I10050S




$I_x = 62.51\text{cm}^4$
 $I_y = 231.77\text{cm}^4$
 $W_x = 25.71\text{cm}^3$
 $W_y = 47.29\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 25.11\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 6,780\text{Kg/m}$




S110I100100E




$I_x = 237.98\text{cm}^4$
 $I_y = 237.98\text{cm}^4$
 $W_x = 47.60\text{cm}^3$
 $W_y = 47.60\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 21.74\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,870\text{Kg/m}$



S110I100100S




$I_x = 431.41\text{cm}^4$
 $I_y = 431.41\text{cm}^4$
 $W_x = 86.28\text{cm}^3$
 $W_y = 86.28\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 74.36\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,691\text{Kg/m}$



S110I5020E




$I_x = 1.79\text{cm}^4$
 $I_y = 9.16\text{cm}^4$
 $W_x = 1.79\text{cm}^3$
 $W_y = 3.75\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 3.87\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,047\text{Kg/m}$



S110I200100S




$I_x = 838.55\text{cm}^4$
 $I_y = 2840.55\text{cm}^4$
 $W_x = 167.71\text{cm}^3$
 $W_y = 284.06\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 74.36\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 20,066\text{Kg/m}$



S11040403M




$I_x = 8.77 \text{ cm}^4$
 $I_y = 6.19 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2.90 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2.50 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.37 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,316 \text{ Kg/m}$



S11080403M




$I_x = 17.13 \text{ cm}^4$
 $I_y = 62.58 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8.56 \text{ cm}^3$
 $W_y = 15.64 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 9.81 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 2,668 \text{ Kg/m}$




S1104545L3M




$I_x = 10.82 \text{ cm}^4$
 $I_y = 10.82 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4.80 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4.80 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 5.59 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 1,538 \text{ Kg/m}$



S1104590L3M



$I_x = 23.23 \text{ cm}^4$
 $I_y = 80.74 \text{ cm}^4$
 $W_x = 10.32 \text{ cm}^3$
 $W_y = 17.94 \text{ cm}^3$
 $\text{Fläche} = 11.11 \text{ cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 3,033 \text{ Kg/m}$




Baureihe 12 - 60 und 120

S1126060L




$I_x = 47,45\text{cm}^4$
 $I_y = 47,45\text{cm}^4$
 $W_x = 15,82\text{cm}^3$
 $W_y = 15,82\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 14,93\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 4,032\text{Kg/m}$



S1126060S




$I_x = 71,11\text{cm}^4$
 $I_y = 71,11\text{cm}^4$
 $W_x = 23,7\text{cm}^3$
 $W_y = 23,7\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 20,5\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 5,533\text{Kg/m}$




S11212060L




$I_x = 90,08\text{cm}^4$
 $I_y = 363,53\text{cm}^4$
 $W_x = 30,03\text{cm}^3$
 $W_y = 60,92\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 26,59\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 7,182\text{Kg/m}$



S11212060S




$I_x = 136,84\text{cm}^4$
 $I_y = 511,05\text{cm}^4$
 $W_x = 45,61\text{cm}^3$
 $W_y = 85,18\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 37,56\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 10,141\text{Kg/m}$




S112120120L




$I_x = 695,7\text{cm}^4$
 $I_y = 695,7\text{cm}^4$
 $W_x = 115,95\text{cm}^3$
 $W_y = 115,95\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 45,4\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 12,258\text{Kg/m}$



S112120120S




$I_x = 948,71\text{cm}^4$
 $I_y = 948,71\text{cm}^4$
 $W_x = 158,12\text{cm}^3$
 $W_y = 158,12\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 59,72\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 16,126\text{Kg/m}$



S11224060L




$I_x = 175,35\text{cm}^4$
 $I_y = 2641,83\text{cm}^4$
 $W_x = 58,45\text{cm}^3$
 $W_y = 220,15\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 49,93\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 13,25\text{Kg/m}$




S11224060S




$I_x = 268,31\text{cm}^4$
 $I_y = 3726,04\text{cm}^4$
 $W_x = 89,44\text{cm}^3$
 $W_y = 310,5\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 71,67\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 19,60\text{Kg/m}$



S112240120L



$I_x = 1367,74\text{cm}^4$
 $I_y = 4664,94\text{cm}^4$
 $W_x = 227,96\text{cm}^3$
 $W_y = 388,75\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 85,95\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 22,60\text{Kg/m}$



S112240120S



$I_x = 1824,79\text{cm}^4$
 $I_y = 6197,3\text{cm}^4$
 $W_x = 304,13\text{cm}^3$
 $W_y = 516,44\text{cm}^3$
 $\text{Fläche} = 112,26\text{cm}^2$
 $\text{Gewicht} = 30,24\text{Kg/m}$

